



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ. Φακ.: 04.02.023.002.002.006.004.002  
Αρ. Τηλ.: 22601661  
Ηλεκτρ. ταχυδ.: [headquarters@customs.mof.gov.cy](mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy)



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22 Δεκεμβρίου 2025

### Εγκύκλιος ΕΕ «Δ.Π.Ο» (106)

Όλο το τελωνειακό προσωπικό

#### **Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2614 του Συμβουλίου**

— Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/2614 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στη σειρά L, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2025.

Το παράρτημα του κανονισμού, περιλαμβάνει τα προϊόντα που μπορούν να εισάγονται στην Ένωση, στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων και αντικαθιστά το παράρτημα του βασικού κανονισμού 2021/2283.

Ενημέρωση για όλους τους κωδικούς TARIC για τους οποίους ισχύουν οι δασμολογικές ποσοστώσεις μπορεί να αντληθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα δασμολογίου TARIC.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026.

Ευτυχία Νικολάου  
για Διευθύντρια  
Τμήματος Τελωνείων

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: [chamber@ccci.org.cy](mailto:chamber@ccci.org.cy),  
[secgen@ccci.org.cy](mailto:secgen@ccci.org.cy), [maria@ccci.org.cy](mailto:maria@ccci.org.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: [ncci@ccci.org.cy](mailto:ncci@ccci.org.cy),  
[Chryso@ccci.org.cy](mailto:Chryso@ccci.org.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: [lcci@spidernet.com.cy](mailto:lcci@spidernet.com.cy)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: [info@limassolchamber.eu](mailto:info@limassolchamber.eu)  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: [info@pcci.org.cy](mailto:info@pcci.org.cy)  
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: [info@oeb.org.cy](mailto:info@oeb.org.cy),  
[apapadopoulos@oeb.org.cy](mailto:apapadopoulos@oeb.org.cy)  
Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: [info@csa-cy.org](mailto:info@csa-cy.org)

Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: [Chryso@ccci.org.cy](mailto:Chryso@ccci.org.cy)  
Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου:  
[custombrokersassociation@cytanet.com.cy](mailto:custombrokersassociation@cytanet.com.cy)  
Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου: [forwarders@cytanet.com.cy](mailto:forwarders@cytanet.com.cy)  
Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: [custombrokersassociation@cytanet.com.cy](mailto:custombrokersassociation@cytanet.com.cy)  
Σύνδεσμος Προμηθευτών Πλοίων Κύπρου: [info@famagustachamber.org.cy](mailto:info@famagustachamber.org.cy)  
Αρχή Λιμένων Κύπρου: [cra@cra.gov.cy](mailto:cra@cra.gov.cy)  
Τελωνειακοί Πράκτορες: [aacf@cytanet.com.cy](mailto:aacf@cytanet.com.cy)  
Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών:  
[rovekcy@cytanet.com.cy](mailto:rovekcy@cytanet.com.cy)  
Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου: [acta@acta.org.cy](mailto:acta@acta.org.cy)  
Υπεύθυνο Ιστοσελίδας, παρακαλώ για ανάρτηση της εν λόγω εγκυκλίου στην  
Ιστοσελίδα/ Εκδόσεις

ΓΚ/



2025/2614

22.12.2025

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/2614 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Δεκεμβρίου 2025

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2283 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης  
αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα τα οποία παράγονται σε ανεπαρκείς ποσότητες στην Ένωση και κατ' αυτόν τον τρόπο να αποφευχθεί κάθε διαταραχή της αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα, ανοίχθηκαν αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις της Ένωσης («ποσοστώσεις») με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2283 του Συμβουλίου<sup>(1)</sup>. Στο πλαίσιο των ποσοστώσεων, τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή.
- (2) Δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός σε ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι όμοια ή ισοδύναμα προϊόντα ή προϊόντα υποκατάστασης δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες εντός της Ένωσης, είναι αναγκαίο να ανοιχθούν ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2032 και 09.2035 με μηδενικό δασμό για ενδεδειγμένες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων.
- (3) Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των ποσοστώσεων με αύξοντες αριθμούς 09.2033 και 09.2034 έχει καταστεί ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών φορέων εντός της Ένωσης, η περιγραφή των προϊόντων που καλύπτονται από τους εν λόγω αύξοντες αριθμούς ποσόστωσης θα πρέπει να τροποποιηθεί. Επιπλέον, οι κωδικοί TARIC για τα προϊόντα με τους εν λόγω αύξοντες αριθμούς ποσόστωσης θα πρέπει να τροποποιηθούν.
- (4) Όσον αφορά την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2728, έχει αλλάξει η κατάταξη του εν λόγω προϊόντος στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου<sup>(2)</sup> («Συνδυασμένη Ονοματολογία»). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο εφαρμοστέος κωδικός της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για την εν λόγω ποσόστωση.
- (5) Δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός σε ορισμένο βιομηχανικό προϊόν, θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος της ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2551.
- (6) Οι ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2010, 09.2017, 09.2025, 09.2027, 09.2029 και 09.2031 ανοίχθηκαν αρχικά για περίοδο έξι μηνών. Η εν λόγω περίοδος ποσόστωσης θα πρέπει να παραταθεί και οι σχετικοί όγκοι της ποσόστωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ετήσια βάση, δεδομένου ότι εξακολουθεί να είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρηθούν οι εν λόγω ποσοστώσεις.
- (7) Όσον αφορά την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2551, η ποσόστωση θα πρέπει να ανοίχτεί για περίοδο έξι μηνών μόνο, ώστε να ληφθεί υπόψη η δυνητική εξέλιξη της παραγωγής των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση.
- (8) Δεδομένου ότι δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρηθούν οι ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2742, 09.2583, 09.2024, 09.2858, 09.2686, 09.2676, 09.2698, 09.2832, 09.2644, 09.2795, 09.2835 και 09.2736, οι εν λόγω ποσοστώσεις θα πρέπει να κλείσουν.
- (9) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2283 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (10) Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος ποσόστωσης και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις ποσοστώσεις για τα σχετικά προϊόντα θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2026. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

<sup>(1)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2283 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 (ΕΕ L 458 της 22.12.2021, σ. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj>).

<sup>(2)</sup> Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2283 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2025.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

S. LOSE

\_\_\_\_\_

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 09.2010       | ex 2912 29 00 | 75    | Κυκλοξεία-3-ενο-1-καρβαλδεΐδη (CAS RN 100-50-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.         | 155 000 kg      | 0 %                                |
| 09.2017       | ex 2918 11 00 | 20    | L-(+)-γαλακτικό οξύ (CAS RN 79-33-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, προς χρήση στην παρασκευή:<br>— εστέρων και άλλων παραγώγων (δηλαδή προϊόντων που λαμβάνονται από χημική αντίδραση με τον σχηματισμό νέων ενδομοριακών δεσμών) ή<br>— διαλυμάτων παραγόμενων υπό συνθήκες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής (ΟΠΠ) προς εφοδιασμό της φαρμακευτικής βιομηχανίας (') | 1.1.-31.12.         | 55 000 τόνοι    | 0 %                                |
| 09.2025       | ex 2933 59 95 | 82    | Ametoctradin (ISO) (CAS RN 865318-97-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 353 500 kg      | 0 %                                |
| 09.2027       | ex 3815 19 90 | 82    | Καταλύτες αποτελούμενοι από οργανομεταλλικές ενώσεις βορίου, τιτανίου και αργιλίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου, υπό μορφή σκόνης                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.         | 15 600 kg       | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος πούδωσης   | Δασμολογικός συντελεστής ποσόστωσης |
|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 09.2029       | ex 8409 91 00 | 15    | <p>Γυμνή κυλινδροκεφαλή για τετρακύλινδρο κινητήρα με 10 πυρήνες, κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου EN AC-45500:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— χωρίς άλλα εξαρτήματα,</li> <li>— με σκληρότητα τουλάχιστον 52 HRB,</li> <li>— με μέγεθος ελαττωμάτων χύτευσης έως και 0,4 mm και έως και 10 ελαττώματα ανά cm<sup>2</sup>,</li> <li>— με απόσταση δενδρικών βραχιόνων στον θάλαμο καύσης έως και 25 mm,</li> <li>— με σχεδιασμό υδροχτυπιού διπλού επιπέδου,</li> <li>— με βάρος από 14 kg έως και 19 kg,</li> <li>— μήκος από 506 mm έως και 510 mm,</li> <li>— ύψος από 282 mm έως και 286 mm και</li> <li>— πλάτος από 143,7 mm έως και 144,3 mm</li> </ul> | 1.1.-31.12.         | 200 000 κομμάτια | 0 %                                 |
| 09.2031       | ex 8411 99 00 | 45    | <p>Τμήματα δακτυλίων στροβίλων, καθοδηγητικά περύνια και περύνια στροφέα ως μέρη στατικού αεριοστροβίλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ως μηχανικό σύστημα μετάδοσης κίνησης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— κατασκευασμένα από υπερκράματα με βάση το νικέλιο,</li> <li>— για θερμοκρασία λειτουργίας άνω των 600 K, αλλά όχι άνω των 1 600 K,</li> <li>— μέγιστου μήκους 500 mm,</li> <li>— μέγιστου πλάτους 900 mm,</li> <li>— μέγιστου ύψους 1 300 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 1.7.-31.12.         | 615 τόνοι        | 0 %                                 |
| 09.2032       | ex 2920 29 00 | 35    | Fosetyl-sodium (CAS RN 39148-16-8), υπό μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει, κατά βάρος, από 39 % έως και 41 % fosetyl-sodium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 521 τόνοι        | 0 %                                 |



| Αίξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ                     | TARIC    | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας  | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 09.2033       | ex 3811 29 00                  | 79       | <p>Πρόσθετα, αποτελούμενα από τα προϊόντα αντίδρασης 1,3,4-θιαδιαζολιδινο-2,5-διθιόνης με υπεροξείδιο του υδρογόνου και tert-εννεανοθειόλη, που περιέχουν, κατά βάρος:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 2,5-δισ(tert-εννευλοδιθειο)-[1,3,4]-θιαδιαζόλιο (CAS RN 89347-09-1) σε αναλογία τουλάχιστον 70 % και</li> <li>— 5-(tert-εννευλοδιθειο)- 1,3,4-θιαδιαζολο-2(3H)-θειόνη (CAS RN 97503-12-3) σε αναλογία τουλάχιστον 10 %,</li> </ul> <p>για χρήση στην παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια (1)</p>                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 500 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2034       | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 50<br>50 | <p>Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων, που επικονώνει με πρωτόκολλα CAN-BUS και/ή K-LINE, με:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ή χωρίς κλιμακωτούς κινητήρες,</li> <li>— αναλογικούς ή ψηφιακούς δείκτες και πίνακες επιλογής (κανιράν),</li> <li>— ή χωρίς πλακέτα ελέγχου μικροπεξεργαστή,</li> <li>— ή χωρίς δείκτες LED ή οδόν LCD,</li> </ul> <p>ο οποίος απεικονίζει τουλάχιστον:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— την ταχύτητα,</li> <li>— τις στροφές κινητήρα,</li> <li>— τη θερμοκρασία του κινητήρα,</li> <li>— τη στάθμη καυσίμων,</li> </ul> <p>για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)</p> | 1.1.-31.12.         | 160 000 κομμάτια | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος παύσεως    | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 09.2035       | ex 8409 91 00 | 83    | Διωστήρας (μπιέλα) για τη σύνδεση εμβόλων με τον στροφολοφόρο άξονα του κινητήρα επιβατικού αυτοκινήτου:<br>— από κράμα που περιέχει 96 % χάλυβα και το υπόλοιπο είναι τιτάνιο, βανάδιο, αργίλιο, χρώμιο, νικέλιο, χαλκός, φωσφόρος, πυρίτιο, θείο, μαγγάνιο,<br>— με δύο κοχλίες διωστήρα,<br>— με δακτύλιο εδράνου,<br>— μήκους 120 mm έως και 160 mm,<br>— με επιφανειακή τραχύτητα αντίστοιχη με το πρότυπο ISO 4287-1997,<br>για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρα <sup>(1)</sup> | 1.1.-31.12.         | 570 000 κομμάτια | 0 %                                |
| 09.2540       | ex 2917 37 00 | 10    | Τερεφθαλκικό διμεθύλιο (CAS RN 120-61-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.         | 57 500 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2541       | ex 2933 19 90 | 73    | 2,4-Διυδρο-2,5-διμεθυλο-3Η-πυραζολ-3-όνη (CAS RN 2749-59-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 150 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2542       | ex 3824 99 92 | 97    | Μείγμα που περιέχει δις[3-(τριαιθοξυσιλυλο)προπυλο]πολυσουλφίδια (CAS RN 211519-85-6) καθαρότητας τουλάχιστον 84 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.         | 2 000 τόνοι      | 0 %                                |
| 09.2543       | ex 2933 39 99 | 13    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 300 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2544       | ex 2933 99 80 | 23    | Τεβουκοναζόλη (ISO) (CAS RN 107534-96-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.         | 150 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2545       | ex 2922 29 00 | 63    | Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) καθαρότητας κατά βάρος 97 % και άνω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 4 000 τόνοι      | 0 %                                |
| 09.2546       | ex 2933 39 99 | 46    | Fluoripicolide (φθοροπικολίδη) (ISO) (CAS RN 239110-15-7) με κατά βάρος συγκέντρωση 97 % και άνω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.         | 250 τόνοι        | 0 %                                |



| Αιτών αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας    | Δασμολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| 09.2547       | ex 2933 69 80 | 13    | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) καθαρότητας κατά βάρος 93 % και άνω                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 225 τόνοι          | 0 %                                |
| 09.2548       | ex 2934 99 90 | 24    | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.         | 900 τόνοι          | 0 %                                |
| 09.2549       | ex 2934 99 90 | 16    | Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 1 000 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2550       | ex 2926 90 70 | 31    | Λ-κααλοθρίνη (ISO) (CAS RN 91465-08-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.         | 2 200 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2551       | ex 2905 29 90 | 40    | Προπ-2-ν-1-όλη (CAS RN 107-19-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-30.06.         | 150 τόνοι          | 0 %                                |
| 09.2552       | ex 8482 99 00 | 70    | Αρσενικά και θηλυκά μέρη κλωβών,<br>— από πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα,<br>— διαμέτρου 14,5 mm και άνω έως και 420 mm,<br>— εκ των οποίων το αρσενικό μέρος περιλαμβάνει καζανόκαρφα (πριτσίνια),<br>— εκ των οποίων το θηλυκό μέρος περιλαμβάνει οπές,<br>προς χρήση για την κατασκευή ρουλεμάν με σφαιρίδια με βαθύ αύλακα (') | 1.1.-31.12.         | 1 221 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2553       | ex 8482 99 00 | 80    | Διάρτητοι κλωβοί διαφόρων διαμέτρων,<br>— από πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα,<br>— με αντοχή εφελκυσμού 270 MPa και άνω,<br>για την παραγωγή ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους (')                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.         | 8 000 000 κομμάτια | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Δασμολογικός συντελεστής ποσόστωσης |
|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 09.2554       | ex 8505 11 10 | 74    | Είδη σε σχήμα επίπεδων ράβδων, αμφοειδών ράβδων, περιβραχιόνων λ/4 ή τραπέζοειδές, έστω και αμφοειδή, με στρογγυλεμένες γωνίες ή λοξές πλευρές κατασκευασμένα από φερρίτη ή κοβάλτιο ή σαμάριο ή άλλα μέταλλα σπάνιων γαιών ή κράμα τους,<br>— έστω και ενσωματωμένα με πολυμερή,<br>— έστω και επικαλυμμένα ή παθητικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία, με:<br>— μήκος 5 mm έως και 60 mm,<br>— πλάτος 5 mm έως και 40 mm,<br>— πάχος 3 mm έως και 15 mm,<br>προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση | 1.1.-31.12.         | 460 τόνοι       | 0 %                                 |
|               | ex 8505 11 90 | 74    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |                                     |
|               | ex 8505 19 90 | 74    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |                                     |
|               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |                                     |
| 09.2555       | ex 8505 11 10 | 76    | Είδη από κράμα νεοδυμίου ή κράμα σαμαρίου,<br>— έστω και επικαλυμμένα ή παθητικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία,<br>— έστω και επιμεταλλωμένα,<br>— σε σχήμα ορθογωνίου, με:<br>— μήκος 13,8 mm έως και 45,2 mm,<br>— πλάτος 7,8 mm έως και 25,2 mm,<br>— ύψος 1,3 mm έως και 4,7 mm,<br>προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 350 τόνοι       | 0 %                                 |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσόστωσης | Διαφολογικός συντελεστής ποσόστωσης |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 09.2556       | ex 8505 11 10 | 77    | Είδη από κράμα νευδρίου, με μορφή αμφοειδών ορθογωνίων, έστω και επιχρισμένα ή παθολογικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία, με:<br>— πλάτος 9,1 mm έως και 10,5 mm,<br>— μήκος 20 mm έως και 30,1 mm,<br>προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 50 τόνοι         | 0 %                                 |
| 09.2557       | ex 8482 99 00 | 60    | Εσωτερικοί ή εξωτερικοί δακτύλιοι από χάλυβα, μη σκληρυμένοι ή μη λειασμένοι, εξωτερικός δακτύλιος με εσωτερική/ές αλσάκα/-ες, εσωτερικός δακτύλιος με εξωτερική/ές αλσάκα/-ες, με εξωτερικές διαμέτρους:<br>— 14 mm και άνω έως και 77 mm για τον εσωτερικό δακτύλιο,<br>— 26 mm και άνω έως και 101 mm για τον εξωτερικό δακτύλιο,<br>για χρήση στην κατασκευή εδράνων (1) | 1.1.-31.12.         | 2 000 κομμάτια   | 0 %                                 |
| 09.2558       | ex 8543 70 90 | 87    | Ηλεκτρονική γεννήτρια ήχου, η οποία δημιουργεί αναλογικό σήμα για διάταξη που παράγει τον ήχο κινήτρια, και περιέχει:<br>— πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με μικροεπεξεργασία και ενισχυτή ήχου,<br>— συνδετήρα,<br>— πλαστικό περιβλήμα,<br>— με ή χωρίς μεταλλικό στήριγμα,<br>για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)                                    | 1.1.-31.12.         | 30 000 κομμάτια  | 0 %                                 |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ                     | TARIC    | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας    | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| 09.2559       | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 70<br>70 | Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικός, έστω και με διάταξη μεταγωγής<br>— ονομαστικής ισχύος εξόδου τουλάχιστον 180 W,<br>— ισχύος εισόδου μεταξύ 150 W και 2 700 W,<br>— εξωτερικής διαμέτρου άνω των 44,8 αλλά όχι άνω των 135,2 mm,<br>— ονομαστικής ταχύτητας περιστροφής μεταξύ 10 000 στροφών ανά λεπτό και 50 000 στροφών ανά λεπτό,<br>— έστω και με ανεμιστήρα επαγωγής αέρα,<br>— έστω και με μηχανική διάταξη (τροχότοκο, σπείρωμα, διάταξη οδοντωμάτων κ.λπ.) στον άξονα, προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συσκευών (¹)                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.         | 2 000 000 κομμάτια | 0 %                                |
| 09.2560       | ex 8501 31 00                  | 85       | Διάταξη μετάδοσης ισχύος για τον έλεγχο της εξόδου στροβιλοσυμπιεστών καυσαερίων, αποτελούμενη από:<br>— κινητήρα συνεχούς ρεύματος ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 600 W,<br>— για χρήση με τάση τροφοδοσίας από 8 έως και 48 V,<br>— με σύνδεση με κινητήρα (σύνδεση με ρευματολήπτη),<br>— έστω και με αισθητήρα θέσης,<br>— έστω και με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και ισχύος,<br>— έστω και με μηχανισμό ελατηρίου για την επαναφορά του μοχλού,<br>— τοποθετημένη σε περίβλημα με μειωτήρα κίνησης και μοχλό στερεωμένο στον άξονα κίνησης του κινητήρα ή<br>— τοποθετημένη σε περίβλημα με σπειρώματα ενσωματωμένα στο στροφέιο του κινητήρα για τη γραμμική κίνηση της ενσωματωμένης ράβδου ελέγχου | 1.1.-31.12.         | 650 000 κομμάτια   | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ                                      | TARIC          | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος πούδωσης     | Δασμολογικός συντελεστής πούδωσης |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 09.2561       | ex 3912 39 85                                   | 60             | Υπρομελλόζη/Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3), για χρήση στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής ή φαρμακευτικών προϊόντων (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.         | 2 750 τόνοι        | 0 %                               |
| 09.2562       | ex 8482 99 00                                   | 30             | Ορεχάλκιοι κλωβοί με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:<br>— συνεχούς ή φυγοκεντρικής χύτευσης,<br>— τριτοειμέντοι,<br>— με κατά βάρος περιεκτικότητα 35 % έως και 38 % σε ψευδάργυρο,<br>— με κατά βάρος περιεκτικότητα 0,75 % έως και 1,25 % σε μόλυβδο,<br>— με κατά βάρος περιεκτικότητα 1,0 % έως και 1,4 % σε αργίλιο, και<br>— με αντοχή εφέλκυσμού 415 Pa και άνω,<br>του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή έναφαιρων τριβών | 1.1.-31.12.         | 550 000 κομμάτια   | 0 %                               |
| 09.2564       | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 25<br>35<br>77 | Πλαίσιο, από αργίλιο ή από αργίλιο και ανθρακόνες και τεχνητή ρητίνη, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (')                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 9 600 000 κομμάτια | 0 %                               |
| 09.2565       | ex 2914 19 90                                   | 70             | Ακετυλακετονικό ασβέστιο (CASRN 19372-44-2) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.         | 400 τόνοι          | 0 %                               |
| 09.2566       | ex 2933 99 80                                   | 05             | 1,4,7,10-τετρααζακυκλοδεκάνιο (CASRN 294-90-6) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.         | 60 τόνοι           | 0 %                               |
| 09.2567       | ex 2903 22 00                                   | 10             | Τριγλωροαιθυλένιο (CAS RN 79-01-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 11 885 000 kg      | 0 %                               |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος πούστευσης   | Δασμολογικός συντελεστής πούστευσης |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 09.2568       | ex 3824 99 96 | 91    | Μείγμα, σε μορφή σβόλων, που περιέχει, κατά βάρος:<br>— τουλάχιστον 49 % αλλά το πολύ 50 % δις[3-(τριαξιδεσυλολ)προπυλο] πολυσουλφίδια (CAS RN 211519-85-6), και<br>— τουλάχιστον 50 % αλλά το πολύ 51 % αεάλη (CAS RN 1333-86-4),<br>του οποίου τουλάχιστον το 75 % κατά βάρος διέρχεται από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,60 mm, αλλά το πολύ το 10 % κατά βάρος διέρχεται από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,25 mm (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM D1511) | 1.1.-31.12.         | 2 100 τόνοι        | 0 %                                 |
| 09.2569       | ex 8414 90 00 | 80    | Περιβλημα τροχού στροβιλοσυμπιεστή από χυτό κράμα αλουμινίου ή χυτοσίδηρο:<br>— με αντοχή στη θερμότητα έως 400 °C,<br>— με οπή τουλάχιστον 30 mm αλλά όχι μεγαλύτερη από 300 mm για την εισαγωγή του τροχού του συμπιεστή,<br>για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία (¹)                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.         | 4 000 000 κομμάτια | 0 %                                 |
| 09.2570       | ex 8482 91 90 | 10    | Κύλινδροι με λογαριθμική διατομή και διάμετρο τουλάχιστον 25 mm αλλά όχι μεγαλύτερη από 70 mm ή σφαιρίδια (μπίλιες) με διάμετρο τουλάχιστον 30 mm αλλά όχι μεγαλύτερη από 100 mm,<br>— από χάλυβα 100Cr6 ή από χάλυβα 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),<br>— με απόκλιση 0,5 mm ή μικρότερη όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο FBH για χρήση στον κλάδο των ανεμογεννητριών (¹)                                                                                           | 1.1.-31.12.         | 600 000 κομμάτια   | 0 %                                 |



| Αίτιον αριθμός | Κωδικός ΣΟ                     | TARIC    | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 09.2572        | ex 5205 26 00<br>ex 5205 27 00 | 10<br>10 | Νήματα από βαμβάκι απλά, ακατέργαστα, λευκά<br>— από ίνες χτενισμένες,<br>— με μέσο μήκος ινών ίσο ή μεγαλύτερο από 36,5 mm,<br>— που παράγονται μέσω της διαδικασίας συμπαγούς κλώσης δακτυλίου με πνευματική συμπίεση,<br>— με αντοχή στο σχίσσιμο 26,5 cN/tex και άνω (σύμφωνα με το ISO 2062:2009, με ταχύτητα 5 000 mm/min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.         | 50 000 τόνοι    | 0 %                                |
| 09.2573        | ex 3913 10 00                  | 20       | Αλγινικό νάτριο, εκχυλισμένο από φαιοφύκη (CAS RN 9005-38-3), με<br>— απώλεια κατά την ξήρανση που δεν υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος (4 ώρες στους 105 °C),<br>— κλάσμα αδιάλυτο στο νερό που δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος επί ξηρού προϊόντος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.         | 2 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2574        | ex 8537 10 91                  | 73       | Πολυλειτουργική συσκευή (πίνακας οργάνων) με<br>— κυρτή οδόντη TFT-LCD (ακτίνας 750 mm) με επιφάνειες ευαίσθητες στην επαφή,<br>— μικροεπεξεργαστές και πληθία μνήμης,<br>— μονάδα ακουστικών και μεγάφωνο,<br>— συνδεδεσμένους για CAN, 3 x διαύλου δικτύου τοπικής διασύνδεσης (LIN bus), LVDS και Ethernet,<br>— για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών (π.χ. πλάισιο, φώτα) και<br>— για την απεικόνιση δεδομένων οχήματος και πλοήγησης σχετικά με την κατάσταση (π.χ. ταχύτητα, οδομετρητής, επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή έλξης).<br>για χρήση στην κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα της διάκρισης ΕΣ 8703 80 (!) | 1.1.-31.12.         | 66 900 κομμάτια | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ                                      | TARIC          | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                       | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 09.2575       | ex 2923 90 00                                   | 87             | Χλωριούχο 3-χλωρο-2-υδροξύπροπυλο)τριμεθυλαμιώνιο (CASRN 3327-22-8) σε μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει κατά βάρος 65 % έως και 71 % χλωριούχο 3-χλωρο-2-υδροξύπροπυλο)τριμεθυλαμιώνιο | 1.1.-31.12.         | 9 500 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2578       | ex 2811 19 80                                   | 50             | Σουλφamidικό οξύ (CASRN 5329-14-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, έστω και με προσθήκη έως και 5 % διοξειδίου του πυρίτιου (CASRN 112926-00-8) ως αντιοξειδωτικού μέσου            | 1.1.-31.12.         | 27 000 τόνοι    | 0 %                                |
| 09.2580       | ex 2931 90 00                                   | 75             | Εξάδεκυλτραμεθοξυεσθάνιο (CAS RN 16415-12-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, προς χρήση στην κατασκευή πολυαθυλίνου (1)                                                             | 1.1.-31.12.         | 165 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2585       | ex 3907 61 00<br>ex 3907 69 00<br>ex 3907 99 80 | 20<br>20<br>70 | Συμπολυμερές πολυ(τετρεφθαλικού αιθυλενίου) και κυκλοεξανοδιμεθανόλης, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη μεγαλύτερη από 10 %                                              | 1.1.-31.12.         | 60 000 τόνοι    | 2 %                                |
| 09.2593       | ex 2934 99 90                                   | 67             | 5-χλωροδείοφαινο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 24065-33-6)                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.         | 45 000 kg       | 0 %                                |
| 09.2596       | ex 2930 90 95                                   | 96             | 2-χλωρο-4-(μεθυλοσουλφονυλο)-3-((2,2,2-τριφθοροαιδξύ)μεθύλο)βενζοϊκό οξύ (CAS RN 120100-77-8)                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 300 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2597       | ex 2930 90 95                                   | 94             | Δις[3-τριαιθοξυσιλυλο)προπυλο]δισουλφίδιο (CAS RN 56706-10-6)                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 6 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2598       | ex 2921 19 99                                   | 75             | Οκταδεκυλαμίνη (CAS RN 124-30-1)                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 400 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2599       | ex 2917 11 00                                   | 40             | Οξωλικό διαθύλιο (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.         | 500 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2600       | ex 2712 90 39                                   | 10             | Ελαιώχος κηρός (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.         | 100 000 τόνοι   | 0 %                                |

| Αιτών αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας          | Δοσολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 09.2602       | ex 2921 51 19 | 10    | ο-φινελιδιαμίνη (CAS RN 95-54-5)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.         | 1 800 τόνοι              | 0 %                               |
| 09.2617       | ex 2921 42 00 | 89    | 4-Φθορο-N-(1-μεθυλαιθυλο)βενζολαμίνη (CAS RN 70441-63-3)                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 500 τόνοι                | 0 %                               |
| 09.2628       | ex 7019 66 00 | 10    | Υαλούφρασμα υφασμένο από ίνες υάλου επικαλυμμένες από πλαστική ύλη, βάρους 120 g/m <sup>2</sup> ( $\pm$ 10 g/m <sup>2</sup> ), που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οδώνων κατά των εντόμων, πτυσσόμενων και σταθερού πλασίου                                                         | 1.1.-31.12.         | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                               |
| 09.2629       | ex 8302 49 00 | 91    | Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή αποσκευών (!)                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.         | 1 500 000 κομμάτια       | 0 %                               |
| 09.2634       | ex 2917 19 80 | 40    | Δωδεκανοδιικό οξύ (CAS RN 693-23-2), με καθαρότητα, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 98,5 %                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 8 000 τόνοι              | 0 %                               |
| 09.2638       | ex 2915 21 00 | 10    | Οξικό οξύ καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος (CAS RN 64-19-7)                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 1 000 000 τόνοι          | 0 %                               |
| 09.2641       | ex 3913 90 00 | 87    | Υαλουρονικό νάτριο, μη αποστειρωμένο, με:<br>— μέγιστο κατά βάρος μοριακό βάρος (Mw) 900 000,<br>— μέγιστα επίπεδα ενδοτοξίνης 0,008 μονάδες ενδοτοξίνης (EU)/mg,<br>— μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 1 % κατά βάρος,<br>— μέγιστη περιεκτικότητα σε ισοπροπανόλη 0,5 % κατά βάρος | 1.1.-31.12.         | 300 kg                   | 0 %                               |
| 09.2645       | ex 3921 14 00 | 20    | Κυμειλάδες τεμάχιο από αναγεννημένη κυτταρίνη, εμποτισμένο με νερό που περιέχει χλωριούχο μαγνήσιο και ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, διαστάσεων 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 40 cm ( $\pm$ 5 cm)                                                                  | 1.1.-31.12.         | 1 700 τόνοι              | 0 %                               |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Διασπολικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 09.2646       | ex 2918 29 00 | 75    | 3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπυονικός δεκακυλεστεράς (CAS RN 2082-79-3) με:<br>— ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 500 μm τουλάχιστον 99 % κατά βάρος και<br>— σημείο τήξεως τουλάχιστον 49 °C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 54 °C,<br>προς χρήση στην παραγωγή σταθεροποιητών επεξεργασίας PVC -συσκευασίες του ενός με βάση μείγματα σε σκόνη (σκόνη ή κόκκους) <sup>(1)</sup>                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 380 τόνοι       | 0 %                               |
| 09.2647       | ex 2918 29 00 | 80    | Τετράκις(3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπυονική) πενταερωθριτόλη (CAS RN 6683-19-8) με:<br>— ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 250 μm τουλάχιστον 75 % κατά βάρος και από κόσκινο πλάτους βροχίδων 500 μm τουλάχιστον 99 % κατά βάρος και<br>— σημείο τήξεως τουλάχιστον 110 °C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 125 °C,<br>προς χρήση στην παραγωγή σταθεροποιητών επεξεργασίας PVC -συσκευασίες του ενός με βάση μείγματα σε σκόνη (σκόνη ή κόκκους) <sup>(1)</sup> | 1.1.-31.12.         | 140 τόνοι       | 0 %                               |
| 09.2649       | ex 2921 29 00 | 60    | Δις(2-δμεθυλαμνοαιθυλο)(μεθυλ)αμίνη (CAS RN 3030-47-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 1 700 τόνοι     | 0 %                               |
| 09.2652       | ex 7410 11 00 | 50    | Φύλλα και ταινίες από καθαρισμένο χαλκό, ηλεκτρολυτικές κατεργασμένα, πάχους 0,015 mm έως και 0,150 mm, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πολυστρωματικών φύλλων για πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος και πλακετών τυπωμένου κυκλώματος στη βιομηχανία πλακετών τυπωμένου κυκλώματος <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.         | 1 020 τόνοι     | 0 %                               |
| 09.2658       | ex 2933 99 80 | 73    | 5-(Ακετοακετυλαμνο)βενζιμιδαζολόνη (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 400 τόνοι       | 0 %                               |
| 09.2659       | ex 3802 90 00 | 19    | Γη διατόμων που έχει υποβληθεί σε φρύξη με συλλήψιμα σόδας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 35 000 τόνοι    | 0 %                               |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ                                      | TARIC          | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας        | Δασμολογικός συντελεστής ποσόστωσης |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 09.2661       | ex 3920 51 00                                   | 50             | Φύλλα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που πληρούν τα πρότυπα:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) και DTD5592A ή<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) και DTD5592A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 100 τόνοι              | 0 %                                 |
| 09.2662       | ex 7410 21 00                                   | 55             | Πλάκες:<br>— αποτελούμενες από ένα, τουλάχιστον, στρώμα υφάσματος από ίνες γυαλιού, εμποτισμένου με εποξειδική ρητίνη,<br>— καλυμμένες από τη μία ή και από τις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού πάχους μέχρι 0,15 mm,<br>— με διηλεκτρική σταθερά (DK) μικρότερη των 5,4 σε 1 MHz, μετρούμενη κατά IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— με εφαιπόμενη απωλειών μικρότερη των 0,035 σε 1 MHz, μετρούμενη κατά IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— με δείκτη συγκριτικής παρακολούθησης (CTI) τουλάχιστον 600 | 1.1.-31.12.         | 108 000 m <sup>2</sup> | 0 %                                 |
| 09.2665       | ex 2916 19 95                                   | 30             | (E,E)-Έξα-2,4-διενοϊκό κάλιο (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.         | 8 250 τόνοι            | 0 %                                 |
| 09.2668       | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Πλαίσιο ποδηλάτου, κατασκευασμένο από ανθρακόνες και τεχνητή ρητίνη, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 600 000 κομμάτια       | 0 %                                 |
| 09.2671       | ex 3905 99 90                                   | 81             | Πολυ(βινυλοβουτυράλη) (CASRN63148-65-2) με:<br>— κατά βάρος περιεκτικότητα σε υδροξύλια τουλάχιστον 17,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 20 %, και<br>— διάμεση τιμή μεγέθους σωματιδίων (D50) μεγαλύτερη από 0,6 μm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 12 500 τόνοι           | 0 %                                 |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Δασμολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 09.2675       | ex 2935 90 90 | 79    | 4-[[[(2-Μεθοξυβενζο[λ]αμινό]σουλφονυλο]-βενζο[λ]οχλωρίδιο(CAS RN 816431-72-8)                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.         | 1 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2679       | 2915 32 00    |       | Οξικό βινύλιο (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 370 000 τόνοι   | 0 %                                |
| 09.2684       | ex 2916 39 90 | 28    | Χλωριούχο 2,5-διμεθυλοφαινυλοακετύλιο (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.         | 700 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2685       | ex 2929 90 90 | 30    | Νιτρογουανιδίνη (CAS RN 556-88-7)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 6 500 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2696       | ex 2932 20 90 | 25    | Δεκαν-5-ολίδιο (CAS RN 705-86-2)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 6 000 kg        | 0 %                                |
| 09.2697       | ex 2932 20 90 | 30    | Δωδεκαν-5-ολίδιο (CAS RN 713-95-1)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 6 000 kg        | 0 %                                |
| 09.2700       | ex 2905 12 00 | 10    | Προπανόλη-1 (πρωτοπική αλκοόλη) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 15 000 τόνοι    | 0 %                                |
| 09.2704       | ex 2909 49 80 | 20    | 2,2,2',2'-τετράκις(υδροξυμεθυλο)-3,3'-οξιδιπροπαν-1-όλη (CAS RN 126-58-9)                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.         | 500 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2720       | ex 8413 91 00 | 50    | Κεφαλή αντλίας για δικύλινδρη αντλία υψηλής πίεσης από σφυρήλατο χάλυβα, με:<br>— συζευκτήρες με φρεζαρισμένες κοιλώσεις, διαμέτρου 10 mm έως και 36,8 mm, και<br>— διάτρητους διαύλους καυσίμου, διαμέτρου 3,5 mm έως και 10 mm,<br>του είδους που χρησιμοποιείται σε συστήματα έγχυσης ντίζελ | 1.1.-31.12.         | 65 000 κομμάτια | 0 %                                |



| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας        | Δασμολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| 09.2721       | ex 5906 99 90 | 20    | Υφασμα από υφαντικές ύλες και με απανωτές στρώσεις, συνδυασμένο με καουτσούκ, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:<br>— με τρεις στρώσεις,<br>— μία εξωτερική στρώση αποτελείται από ακρυλικό ύφασμα,<br>— η άλλη εξωτερική στρώση αποτελείται από πολυεστερικό ύφασμα,<br>— η μεσαία στρώση αποτελείται από καουτσούκ από χλωροβουτύλιο,<br>— η μεσαία στρώση έχει βάρος 452 g/m <sup>2</sup> και άνω, το πολύ όμως 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— το ύφασμα από υφαντικές ύλες έχει συνολικό βάρος 952 g/m <sup>2</sup> και άνω, το πολύ όμως 1 159 g/m <sup>2</sup> , και<br>— το ύφασμα από υφαντικές ύλες έχει συνολικό πάχος 0,8 mm και άνω, το πολύ όμως 4 mm, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή της πιεσόμενης οροφής των μηχανοκίνητων οχημάτων (!) | 1.1.-31.12.         | 375 000 m <sup>3</sup> | 0 %                                |
| 09.2722       | 8104 11 00    |       | Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.         | 120 000 τόνοι          | 0 %                                |
| 09.2723       | ex 3911 90 19 | 35    | Πολυ(οξυ-1,4-φρανυλνισσοσυλφονυλο-1,4-φρανυλνισσο-4,4-διφαινυλένιο) (CASRN 25608-64-4 και 25839-81-0) που περιέχει κατά βάρος έως και 20 % πρόσδετα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.         | 5 000 τόνοι            | 0 %                                |
| 09.2728       | ex 2915 90 90 | 85    | Τριφθοροξικό αιθύλιο (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 400 τόνοι              | 0 %                                |
| 09.2769       | ex 2917 13 90 | 10    | Σεβασικό διμεθύλιο (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 1 000 τόνοι            | 0 %                                |
| 09.2806       | ex 2825 90 40 | 30    | Τριοξείδιο του βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένου κυανού οξειδίου του βολφραμίου (CAS RN 1314-35-8 ή CAS RN 39318-18-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 12 000 τόνοι           | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Δασμολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 09.2812       | ex 2932 20 90 | 77    | Εξαν-6-ολίδιο (CAS RN 502-44-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 4 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2814       | ex 3815 90 90 | 76    | Καταλύτες που αποτελείται από διοξείδιο του τιτανίου και τριοξείδιο του βολφραμίου                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 3 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2816       | ex 3912 11 00 | 20    | Οξική κυτταρίνη σε μορφή νιφάδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 75 000 τόνοι    | 0 %                                |
| 09.2819       | ex 2833 25 00 | 30    | Υδροξείδιο του θαικού χαλκού(II) [Cu <sub>4</sub> (OH) <sub>6</sub> (SO <sub>4</sub> )]. ένυδρο (CAS RN 12527-76-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.         | 240 000 kg      | 0 %                                |
| 09.2820       | ex 3827 90 00 | 10    | Μείγματα με κατά βάρος περιεκτικότητα:<br>— 60 % έως και 90 % σε 2-χλωροπροπένιο (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 % έως και 14 % σε (Z)-1-χλωροπροπένιο (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 % έως και 23 % σε 2-χλωροπροπένιο (CAS RN 75-29-6),<br>— έως και 6 % σε 3-χλωροπροπένιο (CAS RN 107-05-1) και<br>— έως και 1 % σε αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12.         | 6 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2828       | 2712 20 90    |       | Κηρός παραφίνης που περιέχει κατά βάρος λιγνέρο από 0,75 % σε έλαιο                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.         | 180 000 τόνοι   | 0 %                                |
| 09.2830       | ex 2906 19 00 | 40    | Κυκλοπροπυλομεθανόλη (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.         | 20 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2837       | ex 2903 79 30 | 20    | Βρομοχλωρομεθάνιο (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.         | 600 τόνοι       | 0 %                                |
| 09.2839       | ex 2933 39 99 | 09    | 2-(2-πυριδυλ)αιθανόλη (CAS RN 103-74-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 700 τόνοι       | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Δασμολογικός συντελεστής ποσόστωσης |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 09.2840       | ex 8104 30 00 | 20    | Σκόνη μαγνησίου:<br>— με καθαρότητα, κατά βάρος, τουλάχιστον 98 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 99,5 %, και<br>— με διάμετρο σωματιδίων τουλάχιστον 0,2 mm, αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,8 mm                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 2 000 τόνοι     | 0 %                                 |
| 09.2842       | 2932 12 00    |       | 2-Φουραλδεύδη (φουρφοϋράλη)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 10 000 τόνοι    | 0 %                                 |
| 09.2846       | ex 3907 40 00 | 25    | Μείγμα πολυμερών από πολυανθρακικό και πολυ(μετακρυλικό μεθυλεστέρα) με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πολυανθρακικό 98,5 % και άνω, υπό μορφή σφαιριδίων ή κόκκων, με φωτοδιαπερατότητα 88,5 % και άνω, η οποία έχει μετρηθεί με τη χρήση ενός δοκιμαστικού δείγματος πάχους 4,0 mm σε μήκος κύματος $\lambda = 400$ nm (κατά ISO13468-2) | 1.1.-31.12.         | 2 000 τόνοι     | 0 %                                 |
| 09.2848       | ex 5505 10 10 | 10    | Απορρίμματα από συνθετικές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια) από νάylon ή άλλα πολυαμείδια (PA6 και PA66)                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.         | 10 000 τόνοι    | 0 %                                 |
| 09.2849       | ex 0710 80 69 | 10    | Μανιτάρια του είδους <i>Anticillaria polytrichia</i> , άβραστα ή βρασμένα σε νερό ή ατμό, κατεμυγμένα, που προορίζονται για την παρασκευή ετοιμίων γευμάτων <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 700 τόνοι       | 0 %                                 |
| 09.2851       | ex 2907 12 00 | 10    | Ο-κρεσόλη (CAS RN 95-48-7) καθαρότητας 98,5 % κατά βάρος ή περισσότερο                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.         | 20 000 τόνοι    | 0 %                                 |
| 09.2852       | ex 2914 29 00 | 60    | Κυκλοπροπολυμεθυλοκετόνη (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 300 τόνοι       | 0 %                                 |
| 09.2854       | ex 2924 19 00 | 85    | 3-ιωδοπροπ-2-νύλιο βουτυλοκαρβαμιδικό(CAS RN 55406-53-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 450 τόνοι       | 0 %                                 |
| 09.2855       | ex 3910 00 00 | 10    | Υγρό πολυ(μεθυλοδισοξέανο) με τερματικές ομάδες τριμεθυλοσιλανίου (CAS RN 63148-57-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.         | 1 000 τόνοι     | 0 %                                 |
| 09.2856       | ex 2926 90 70 | 84    | 2-Νιτρο-4-(τριφθορομεθυλο)βενζονιτρίλιο (CAS RN 778-94-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.         | 900 τόνοι       | 0 %                                 |
| 09.2860       | ex 2933 69 80 | 30    | 1,3,5-Τρις[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]εξάδρο-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 15875-13-5)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.         | 600 τόνοι       | 0 %                                 |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας  | Δασμολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 09.2872       | ex 2833 29 80 | 40    | Θετικό κύριο (CAS RN 10294-54-9) σε στερεά μορφή ή σε υδατικό διάλυμα κατά βάρος περιεκτικότητας σε θετικό κύριο άνω του 48 % αλλά όχι ανώτερης του 52 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.         | 400 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2874       | ex 2924 29 70 | 87    | Παρακεταμόλη (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.         | 20 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2876       | ex 3811 29 00 | 57    | Πρόσθετα αποτελούμενα από προϊόντα αντίδρασης διφαινυλαμίνης με εννένα διακλαδισμένης αλυσίδας, με:<br>— κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 20 %, όχι όμως άνω του 50 %, σε 4-εννευλοδιφαινυλαμίνη, και<br>— κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 50 %, όχι όμως άνω του 80 %, σε 4,4'-διεννευλοδιφαινυλαμίνη,<br>— συνολική εκατοστιαία αναλογία 2,4-διεννευλοδιφαινυλαμίνης και 2,4'-διεννευλοδιφαινυλαμίνης που δεν υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων (1) | 1.1.-31.12.         | 900 τόνοι        | 0 %                                |
| 09.2889       | 3805 10 90    |       | Λιθίο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των έλλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.         | 25 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2907       | ex 3824 99 93 | 67    | Μείγμα από φυτοστερόλες, υπό μορφή σκόνης, με περιεκτικότητα κατά βάρος:<br>— 75 % ή μεγαλύτερη σε στερόλες,<br>— όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στερόλες, για χρήση στην παραγωγή στερολών/στερολών ή στερολεστερόν/στερολεστερόν (1)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.         | 2 500 τόνοι      | 0 %                                |
| 09.2908       | ex 3804 00 00 | 10    | Λιγνοσουλφονικό νάτριο (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.         | 40 000 τόνοι     | 0 %                                |
| 09.2910       | ex 8708 99 97 | 75    | Υποστήριγμα από κράμα αλουμινίου, με σπές στερέωσης, έστω και με περικύχλια στερέωσης, για την έμμεση σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.         | 200 000 κομμάτια | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος ποσότητας | Διαφολογικός συντελεστής ποσότητας |
|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 09.2913       | ex 2401 10 35 | 91    | Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμη και κομμένα σε κανονική μορφή, με διαφολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Euro/100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περτυλγίμα ή ενδιάμεσο περτυλγίμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00 (*)                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.         | 3 000 τόνοι     | 0 %                                |
|               | ex 2401 10 70 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2401 10 95 | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2401 10 95 | 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2401 10 95 | 91    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2401 20 35 | 91    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2401 20 70 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2401 20 95 | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
| 09.2921       | ex 2401 20 95 | 21    | ακρυλικό 2-(διμεθυλαμινο)αιθύλιο (CASRN 2439-35-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.         | 14 000 τόνοι    | 0 %                                |
|               | ex 2922 19 00 | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
|               | ex 2923 90 00 | 88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                    |
| 09.2922       | ex 2923 90 00 | 88    | Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα 78 % έως και 82 % σε χλωριούχο [2-(ακρυλοξέυ)αιθύλιο]τρίμεθυλαμμώνιο (CASRN 44992-01-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.         | 10 000 τόνοι    | 0 %                                |
|               | ex 3808 94 20 | 40    | Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα:<br>— τουλάχιστον 10,0 % όχι όμως άνω του 11,3 %, σε 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H- ισοδειαζολ-3-όνη,<br>— τουλάχιστον 3,0 % όχι όμως άνω του 4,1 %, σε 2-μεθυλο-2H- ισοδειαζολ-3-όνη,<br>— συνδυασμένη συγκέντρωση ισοδειαζολονών (CASRN 55965-84-9) 13,0 % έως και 15,4 %,<br>— τουλάχιστον 18 %, όχι όμως άνω του 22 % νιτρικά, που υπολογίζονται ως νιτρικό νάτριο, και<br>— τουλάχιστον 5 %, όχι όμως άνω του 8 % χλωριούχα, που υπολογίζονται ως χλωριούχο νάτριο | 1.1.-31.12.         | 3 000 τόνοι     | 0 %                                |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ    | TARIC | Περιγραφή εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                                                      | Ποσοστιακή περίοδος | Όγκος παύσιμωσης | Διαμελογικός συντελεστής παύσιμωσης |
|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 09.2928       | ex 2811 22 00 | 40    | Πληρωτικό υλικό από πυριτία, σε μορφή κόκκων, καθαρή περιεκτικότητας σε διοξείδιο του πυριτίου 97 % και άνω                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.1.2.        | 1 700 τόνοι      | 0 %                                 |
| 09.2931       | ex 3911 90 11 | 10    | Πολυ(οξύ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξύ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξύ) (CAS RN 25135-51-7 και CAS RN 25154-01-2), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του παρόντος κεφαλαίου, που περιέχει κατά βάρος έως και 20 % πρόσθετα | 1.1.-31.1.2.        | 6 300 τόνοι      | 0 %                                 |
| 09.2933       | ex 2903 99 80 | 30    | 1,3-Διχλωροβενζόλιο (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.1.2.        | 2 600 τόνοι      | 0 %                                 |
| 09.2935       | ex 3806 10 00 | 10    | Κολοφώνια και ρητινικά οξέα που λαμβάνονται από νωπές ελαιορρητίνες                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.1.2.        | 280 000 τόνοι    | 0 %                                 |
| 09.2945       | ex 2940 00 00 | 20    | Δ-Ευλόζη (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.1.2.        | 400 τόνοι        | 0 %                                 |
| 09.2975       | ex 2918 30 00 | 10    | Βενζοφαινόνη-3,3',4,4'-τετρακαρβοξυλικός διανδρίτης (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.1.2.        | 1 000 τόνοι      | 0 %                                 |

(<sup>1</sup>) Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(<sup>2</sup>) Ωστόσο, η αναστολή των δασμών δεν εφαρμόζεται όταν η μεταποίηση πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις εστίασης».