

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισμός 4(2)

Ελάχιστες απαιτήσεις ειδικά διαμορφωμένου δωματίου μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος σε δημόσιους χώρους

1. Το δωμάτιο-
 - (α) έχει εμβαδόν τουλάχιστον οκτώ τετραγωνικά μέτρα (8 m²):

Νοείται ότι, σε περίπτωση δημόσιου χώρου ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία κατά την ημερομηνία που τίθενται σε εφαρμογή οι παρόντες Κανονισμοί, ο οποίος ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 5, και δεδομένου ότι το δωμάτιο μητρικού θηλασμού πληροί όλες τις υπόλοιπες πρόνοιες του παρόντος Παραρτήματος και διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του, το εμβαδόν του δύναται να είναι μικρότερο των οκτώ τετραγωνικών μέτρων (8 m²).
 - (β) βρίσκεται εντός του δημόσιου χώρου ή σε άλλο επαπτόμενο ή άμεσα προσβάσιμο γειτνιάζοντα χώρο·
 - (γ) είναι εύκολα προσβάσιμο και παρέχει προστασία της ιδιωτικότητας της θηλάζουσας μητέρας·
 - (δ) διαθέτει επαρκή φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό·
 - (ε) είναι επαρκώς φυσικώς αεριζόμενο ή κλιματιζόμενο και επαρκώς αεριζόμενο·
 - (στ) διαθέτει θύρα εισόδου καθαρού ανοίγματος (πλάτους) τουλάχιστον ενενήντα εκατοστών (0,90 cm):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κλειδαριά, η οποία κλειδώνει εσωτερικά, αυτή δύναται στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης να ανοιχτεί εξωτερικά από υπεύθυνο διαχείρισης του χώρου·
 - (ζ) είναι σηματοδοτημένο με πινακίδα με την ένδειξη «ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»:

Νοείται ότι, δεν απαγορεύεται η αναγραφή της εν λόγω ένδειξης και σε άλλες γλώσσες·
 - (η) περιέχει τουλάχιστον μία (1) πολυθρόνα ή μία (1) αναπαυτική καρέκλα με χέρια, τουλάχιστον ένα (1) χαμηλό και μικρό τραπέζι και έναν (1) κάλαθο απόρριψης άχρηστων·
 - (θ) διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) νιπτήρα ή/και μία (1) γούρνα (νεροχύτη) εφοδιασμένα με τρεχούμενο νερό και με υλικά για τον καθαρισμό των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωμα·
 - (ι) διαθέτει επιφάνεια ή πάγκο για φροντίδα του βρέφους ή/και για τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται από τη θηλάζουσα, για θηλασμό ή/και άντληση μητρικού γάλακτος με ελάχιστες διαστάσεις μήκους ενός (1) μέτρου και πλάτους ογδόντα εκατοστών (80cm)· και
 - (ια) διαθέτει δύο (2) σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 13Α, 230V (ρευματοδότες).
2. Το δωμάτιο μητρικού θηλασμού διατηρείται καθαρό, σε καλή κτηριακή κατάσταση, τα δε έπιπλα και ο εξοπλισμός του διατηρούνται καθαρά και συντηρούνται κατάλληλα.
3. Σε περίπτωση δημιουργίας δωματίου μητρικού θηλασμού για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πέραν της μίας (1) θηλάζουσας μητέρας,-
 - (α) το εμβαδόν αυτού αυξάνεται κατά ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m²) για κάθε επιπρόσθετη πολυθρόνα ή αναπαυτική καρέκλα και χαμηλό και μικρό τραπέζι που τοποθετείται· και
 - (β) εξοπλίζεται με ανάλογο επιπρόσθετο αριθμό πολυθρόνων ή αναπαυτικών καρεκλών με χέρια και χαμηλών μικρών τραπεζιών·

σύμφωνα με τον αριθμό των θηλαζουσών μητέρων που στοχεύει να εξυπηρετεί.
4. Χώρος υγιεινής δεν μπορεί να ορισθεί ως δωμάτιο μητρικού θηλασμού.
5. Ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου (1), στην περίπτωση δημόσιου χώρου ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία κατά την ημερομηνία που τίθενται σε εφαρμογή οι παρόντες Κανονισμοί, στο δωμάτιο μητρικού θηλασμού δύναται να μην υπάρχει νιπτήρας ή και γούρνα (νεροχύτης) πλυσίματος χεριών νοουμένου ότι-
 - (i) στο εν λόγω δωμάτιο υπάρχουν κατάλληλα μέσα καθαρισμού χεριών (αντισηπτικό υγρό και χαρτί)· και
 - (ii) η θηλάζουσα έχει εύκολη πρόσβαση σε νιπτήρα ή/και γούρνα (νεροχύτη) σε γειτνιάζοντα χώρο του κτηρίου.